


RECONNAÎTRE vos chênes



Centre Régional
de la Propriété
Forestière
de Midi-Pyrénées

7, chemin de la Lacade
31320 Auzeville-Tolosane
Tél. 05 61 75 42 00
www.crpf-midi-pyrenees.com



Pour une
gestion durable
de vos bois,
la certification



Pourquoi les reconnaître ?




C'est l'essence la plus représentée en Midi-Pyrénées !

Les quatre espèces les plus présentes sont : le Chêne pubescent, le Chêne pédonculé, le Chêne sessile (ou rouvre) et le Chêne tauzin.

La production et la destination des produits peuvent varier selon l'espèce. Certains chênes ont une valeur commerciale plus élevée que d'autres.

Résineux
13 %



IFN 2000

Feuillus
87 %



61 % des Feuillus
sont des chênes.

Tous nos
documents
sont imprimés
sur papier
certifié




Pour les re

Le Chêne pédonculé

Quercus robur

Feuilles et fruits




FRÉQUENT

Le Chêne sessile (rouvre)

Quercus petraea

feuilles détachées les unes des autres



ASSEZ FRÉQUENT



Houppier irrégulier en "griffes de chat"

Écorce épaisse et crevassée



Écorce et houppier




Houppier régulier étalé en éventail

Écorce avec fissures longues et peu profondes




Exigeant.

Craint les fortes sécheresses estivales. Préfère les sols toujours frais. Pionnier. Optimum sur stations alluviales



Tolérant.

Accepte la sécheresse estivale. S'accommode des sols secs en été. Moins exigeant chimiquement.



Exigences écologiques

L'examen de plusieurs échantillons par arbre est

Les utilisations du bois

Les chênes sessile et pédonculé

Appelés localement “chênes blancs”. Toutes les utilisations sont possibles allant de l'ébénisterie au bois de feu en passant par la menuiserie, le parquet, la charpente, la tonnellerie...

Les chênes pubescent et tauzin

Appelés localement “chênes noirs”. Ils sont nerveux et difficiles à travailler. Seuls les usages secondaires sont possibles : charpentes et traverses de chemin de fer. Le bois de feu est le débouché le plus courant. En gros diamètre, le Chêne pubescent peut donner des produits intéressants, sans atteindre toutefois la qualité des chênes sessile et pédonculé.



Grumes de chênes

La famille est grande


D'autres chênes sont également présents.

Le Chêne vert (*Quercus ilex*). Plutôt présent dans les versants sud, il se caractérise par des feuilles persistantes, ressemblant au houx.

Le Chêne liège (*Quercus suber*). Sporadique dans la région, il se caractérise par des feuilles persistantes et une écorce épaisse et très liégeuse.

Le Chêne chevelu (*Quercus cerris*). Très rare dans la région, il se caractérise par des bourgeons et des cupules très chevelus.


Le Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra*). Introduit par plantation, il se caractérise par des grandes feuilles découpées et pointues (rougissantes en automne). Cette essence commune de reboisement est à éviter sur les sols superficiels, calcaires ou engorgés même temporairement.



Chêne vert



Feuilles de Chêne rouge d'Amérique



Chêne rouge d'Amérique adulte

Crédit photos :

CRPF Midi-Pyrénées, Michel Combe, CRPF Champagne-Ardenne, CTBA, Alexis Ducouso, Michel Humenry, IDF, Éric Sevrin, Anne-Cécile Viaud.